

●EXフォーム シリーズ

ブランド	機能	プリンター	納品形態	使用温度	判取片加工	製品名	備考
EX フォーム	送り状	レーザー プリンター	連続・単片	常温	圧着 タイプ	EXフォーム	カーボン・ オフセット対応
					軽圧着 タイプ	EX 軽圧着タイプ	カーボン・ オフセット対応
		感熱 プリンター	連続	常温	圧着 タイプ	EX サーマルタイプ	
					軽圧着 タイプ	EX サーマル軽圧着タイプ	
				常温	軽圧着 タイプ	EX SLタイプ	透明フィルム
				低温	圧着 タイプ	EX サーマルコールドタイプ	
	低温～常温	軽圧着 タイプ	EX ECOタイプ	台紙なし			
	送り状と帳票 (納品書や ピッキングリスト など)	レーザー プリンター	単片	常温	圧着 タイプ	EX 一体型	
						EX タッカー一体型	印字方向 自由
						EX デュアルタッカー一体型	部分 弱粘着
低温					圧着 タイプ	EX コールド一体型	

●パターンタックフォーム シリーズ

ブランド	機能	納品形態	貼付強度	印字面	使用温度	製品名	備考
パターンタック フォーム	送り状 宛名ラベル	連続・単片	強粘着	片面	常温	パターンタック 配送伝票	FSC認証紙 対応
				片面	低温	パターンタック 配送伝票 コールドタイプ	FSC認証紙 対応 バイオマス糊
			弱粘着	片面	常温	パターンタック 配送伝票 弱粘着タイプ	FSC認証紙 対応
			強粘着	片面	低温～常温	バイオマスラベル	バイオマス糊
		連続	強粘着	両面	常温	パターンタック 配送伝票 サーマルWタイプ	表裏 同時印字

●その他ラベル

ブランド	機能	納品形態	貼付強度	印字面	使用温度	製品名	備考
その他ラベル	宛名ラベル	連続	強粘着・弱粘着	片面	常温	一般ラベル	
			強粘着	片面	常温	ライナーレスラベル サーマルラベル	台紙なし

※記載された製品名などは各社の登録商標あるいは商標です。

※このカタログに掲載されている内容については、改善のため予告なしに変更することがございますのでご了承ください。



